

Hygieneplan

Gesetzliche Grundlage

§ 36 Infektionsschutzgesetz:

(1) Folgende Einrichtungen legen in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene fest und unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch das Gesundheitsamt: 1. die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen,

1. Infektionsschutzgesetz:

(1) Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.

(2) ...Die Eigenverantwortung der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, ...sowie des Einzelnen bei der Prävention übertragbarer Krankheiten soll verdeutlicht und gefördert werden.

Verantwortung und Zuständigkeiten:

Die **Schulleiterin / der Schulleiter** ist verantwortlich für die Einhaltung der Hygieneanforderungen. (§§ 32 und 43 NSchG)

Delegationsmöglichkeiten:

Die Schulleitung kann sowohl einzelne Aufgaben des Hygienemanagements an Hausmeister, Lehrkräfte etc. oder auch diese Aufgaben an eine Hygienebeauftragte oder einen Hygienebeauftragten übertragen. Die Gesamtverantwortung bleibt bei der Leitung.

Aufgaben der SL bzw. der/des Hygienebeauftragten:

1. Erstellung und Pflege des Regelwerkes
2. Überwachung der festgelegten Maßnahmen (z.B. Begehung, Hygienematerial)
3. Durchführung von Hygienebelehrungen (auch §§ 34(5), 35, ggf. 43)
4. Infektionsintervention (Meldung nach § 34 IfSG, Maßnahmen, Kommunikation mit Gesundheitsamt und Elternvertretung)

2. Wartung und Überprüfung

Bestimmte Geräte und Anlagen wie z.B. hausinterne Trinkwassernetze, müssen wegen einer möglichen mikrobiellen Besiedlung einer regelmäßigen Wartung und Überprüfung unterzogen werden.

Dieser **Hygieneplan** regelt die Einzelheiten der Hygiene an der Berufsbildenden Adolf-Kolping-Schule in Lohne. Zielsetzung: Erkrankung vermeiden, Gesunderhaltung, Infektionsprophylaxe

Belehrung und Information

Folgende Personengruppen sind nach § 35 IfSG und § 34 • vor Tätigkeitsbeginn • mind. Alle zwei Jahre von ihrem Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungsverpflichtungen zu belehren:

1. Kollegium, Reinigungskräfte, Schwangere Lehrkräfte (besondere Belehrung?), SchülerInnen, Erziehungsberechtigte
2. Dies unterliegt der Dokumentationspflicht

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
persönliche Hygiene				
Händehygiene				
Hände waschen	<ul style="list-style-type: none"> • nach Verschmutzung, Reinigungsarbeiten, Toilettenbenutzung, Hautkontakt mit Tieren, Naseputzen • vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln • vor der Einnahme von Speisen, dem Versorgen von Wunden 	5 Schritte: <ul style="list-style-type: none"> • Hände unter fließendem Wasser nass machen • Hände rundherum einseifen • 20-30 Sekunden Zeit lassen zum Einseifen • Hände unter fließendem Wasser abwaschen • Hände mit einem sauberen Tuch abtrocknen¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • fließendes Wasser • Flüssigseife (pH Hautneutral) • Papierhandtücher 	Lehrkräfte SchülerInnen Personal
Hände desinfizieren	Nach Kontamination mit Wunden, Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut, anderen Körperausscheidungen	Hygienische Händedesinfektion nach Anleitung in 6 Schritten (DIN 1500) ² . Anleitung des spezifischen Desinfektionsmittels beachten. Desinfektionsmittel an speziellen Orten in der Schule (Krankenraum, Sporthalle, Schülerbüro)	Händedesinfektionen mit anerkannter Hautfreundlichkeit ³	Lehrkräfte SchülerInnen Personal

¹ BZgA: richtig Hände waschen (https://www.bzga.de/botmed_62100204.html [Stand: 09.10.2017])

² <http://www.ueta.eu/service/download/files/haendedesinfektion-tafel.pdf>

³ http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Desinfektionsmittellist/Poster_50JahreListe.pdf?__blob=publicationFile

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
persönliche Hygiene				
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Körperflüssigkeiten sind als potentiell infektiös anzusehen (insbesondere Blut, Erbrochenes, Fäkalien) • Bei absehbarem Kontakt mit Körperflüssigkeiten sind grundsätzlich Einmalhandschuhe zu tragen • Danach sind die Einmalhandschuhe sicher zu entsorgen (auf Links ziehen, Abwurf in Treteimer mit Deckel, der täglich geleert wird). • Anschließend Händedesinfektion! • Bei ungeplantem Kontakt mit Körperflüssigkeiten (ohne Einmalhandschuhe): <ul style="list-style-type: none"> • Grobe Verschmutzungen mit Einmalpapier entfernen • Händedesinfektion • Händewaschen • Bei Kontakt von Blut zu verletzter Haut bzw. Schleimhaut: Desinfektion, umgehend Vorstellung beim D-Arzt 				
Händehygiene Belehrung	Jährlich zum Schulbeginn	Begehung der Sanitäreinrichtungen, vorstellen des Handhygieneplans (Richtig Hände waschen und desinfizieren)	Handhygieneplan in den Sanitäreinrichtungen am Waschbecken? Desinfektionsmittel an speziellen Orten in der Schule (Krankenraum, Sporthalle, Schülerbüro)	Lehrkräfte SchülerInnen Personal
Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Hygiene von Flächen und Gegenständen				
Tafel (Kreidetafel)	Bei Bedarf, nach jeder Unterrichtsstunde	Feucht oder nass, ggf. mit Gummiabstreifer trocknen, Schwamm regelmäßig auswaschen. Bei Bedarf wechseln	Schwamm	Lehrkräfte SchülerInnen
Tafel (Whiteboard)	Bei Bedarf, nach jeder Unterrichtsstunde	Feucht oder trocken, Tuch zum Trocknen aufhängen, Tuch regelmäßig (wöchentlich oder nach Bedarf) in die Reinigung geben (Behälter im Lehrerzimmer) Bei Bedarf mit speziellen Reinigern säubern.	Microfasertuch	Lehrkräfte SchülerInnen

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Hygiene von Flächen und Gegenständen				
Smartboard		Dürfen nicht beschrieben und nur mit speziellen Reinigern gesäubert werden	Microfasertuch	Lehrkräfte
Tisch, Stuhl	1x wöchentlich sowie bei sichtbarer Verschmutzung	Feucht abwischen	Reinigungslösung	Reinigungskräfte
PC, Tastatur, Maus und Bildschirm	Grundreinigung 2x pro Jahr Bei sichtbarer Verschmutzung	Spezielle Reinigungsverfahren Reinigungstücher	Reiniger Spezielle Reinigungstücher?	Reinigungskräfte Lehrkräfte /Schüler
Waschbecken im Klassenraum	täglich	feucht abwischen und Papierhandtücher und Seife auffüllen	Reinigungslösung	Reinigungspersonal
Schränke, Regale Heizung, Türen	Grundreinigung in den Ferien	feucht abwischen	Reinigungslösung	Reinigungspersonal
Türklinken, Lichtschalter	täglich	feucht abwischen	Reinigungslösung	Reinigungspersonal
Böden, Flure, Treppenhaus	täglich	Fegen oder Saugen, mit rutschhemmender Reinigungslösung wischen	rutschhemmende Reinigungslösung	Reinigungspersonal
Auf nichttextilen Böden sind nicht haftende Verschmutzungen durch staubbindendes Wischen oder Saugen zu entfernen. Beim Fegen ist von einer nicht unerheblichen Belastung der Innenraumluft auszugehen.				
Fenster	Grundreinigung in den Ferien	Fenster: feucht putzen	Spezialreinigungsmittel	Fachpersonal
Gardinen	jährlich	Gardinen: waschen	Spezialreinigungsmittel	Fachpersonal

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Hygiene von Flächen und Gegenständen				
Fensterbänke	wöchentlich	feucht abwischen	Reinigungslösung	Reinigungspersonal
Sanitäranlagen, WC, Waschbecken	täglich	wischen mit Reinigungslösung, WC und Urinale mit gesonderten Reinigungstüchern Behälter für die Entsorgung von Hygieneartikeln in den Mädchentoiletten/Lehrerinnentoiletten entleeren, Abfalltüten austauschen	Reinigungslösung, WC-Reiniger	Reinigungspersonal
Außenanlage Wege, Grünanlage, Schulhof	täglich bei Verschmutzung, sonst 2x wöchentlich	Aufsammeln von Verunreinigungen (z. B. Hundekot, Zigarettenstummel, Müll etc.) und spitzen, scharfen Gegenständen (z. B. Kanülen, Scherben etc.)	Greifer, Spezialhandschuhe, verschleißbare, durchstichsichere Behälter	Hausmeister
Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Sportstätten				
Sporthallen, Flure	Täglich wöchentlich	Boden fegen, mit rutschhemmender Reinigungslösung wischen	Besen, rutschhemmende Reinigungslösung	Reinigungspersonal
Umkleieräume mit Sanitäranlage	täglich	Boden bei Bedarf fegen, wischen mit Reinigungslösung, WC und Urinale mit gesonderten Reinigungstüchern	Besen, Reinigungslösung, WC-Reiniger	Reinigungspersonal
Erste-Hilfe-Raum	wöchentlich und nach Benutzung monatlich	Auffüllen des Verbandkastens (Kontrolle des Verfallsdatums), der Einmalhandschuhe, Händedesinfektionsmittel feucht wischen	Verbandsmaterialien Reinigungslösung	Beauftragter/Lehrkraft Reinigungspersonal

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Abfallbeseitigung	täglich	Müllbehälter in geschlossenen Müllsammelbehälter leeren (Mülltrennung) und Abfalltüten austauschen, Behälter bei Bedarf mit Reinigungslösung auswischen	Reinigungslösung, Müllsammelbehälter, Abfalltüten	Reinigungspersonal, Hausmeister
Lüftung der Klassenräume	Stoßlüftung nach jeder Pause Ziel: CO 2 Konzentration < 1000 ppm	je nach Personenzahl und Raumgröße Richtwert für Unterrichtsräume 2 min – 20 min	Fenster	Lehrkräfte, Schüler
Lehrerküche	täglich nach Gebrauch	Spülmaschine einräumen und anstellen, Flächen feucht wischen, Mikrowelle feucht reinigen, Kühlschrank feucht auswischen Boden feucht wischen	Spülmaschinenreiniger, Spülmittel, Essigreiniger Reinigungslösung	Beauftragter Reinigungspersonal
Cafeteria	nach Gebrauch	- Umgang mit Lebensmitteln - Reinigung der Küche - Kontrollen - Dokumentationen nach IfSG		Fachkräfte der Cafeteria nach separatem Hygieneplan (Verantwortung Betreiber)

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Trinkwasserhygiene				
Legionellen-prophylaxe				
Vermeidung von Stagnationsproblemen	Am Wochenanfang und nach Ferien ist das Trinkwasser, sofern es dem menschlichen Genuss dienen soll, ca. 5 Min. bzw. bis zum Erreichen der Temperaturkonstanz ablaufen zu lassen, um die Leitungen zu spülen. Für die Einhaltung und Durchführung sind die Schulhausmeister verantwortlich.			Hausmeister
Das hausinterne Trinkwassernetz Trinkwasseranalyse (Schnittstellen mit dem Schulträger) Ergebnisse der Analyse zur Dokumentation und Feststellung der Unbedenklichkeit. Raumluftechnische Anlagen (Schnittstelle mit dem ST) Dokumentation der Ergebnisse der regelmäßigen Reinigung und des Filterwechsels Prüfung der Sinnhaftigkeit der Wechselintervalle (Beispiel Sommerferien...) Favorisierung der Fensterlüftung Geschirrspülgeräte Waschmaschinen				
Erste Hilfe, Schutz des Ersthelfers				
Überprüfung des Erste Hilfe-Inventars,	monatlich bei Bedarf	Auffüllen des Verbandskastens (Kontrolle des Verfallsdatums), der Einmalhandschuhe, Händedesinfektionsmittel	Verbandsmaterialien	Beauftragter/Raumbeauftragter/Lehrkraft
Versorgung von Bagatellwunden	Bei Bagatellwunden ist die Wunde vor dem Verband mit Leitungswasser zu säubern. Der Ersthelfer hat dabei Einmalhandschuhe zu tragen und sich vor sowie nach der Hilfeleistung die Hände zu desinfizieren.			
Behandlung kontaminierter Flächen	Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind unter Verwendung von Einmalhandschuhen mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch zu reinigen.			
Notrufnummern	<ul style="list-style-type: none"> • Polizei Tel.: 110 • Feuerwehr Tel.: 112 • Weitere Notfallnummern der Lohner Ärzte hängen im Lehrerzimmer und im Sekretariat aus. • Giftnotzentrale Göttingen Niedersachsen 0551/19240 			

infektionsschutz.de
Wissen, was schützt.

Infektionen vorbeugen: Richtig Hände waschen schützt!

Um Krankheitserreger zu entfernen, waschen Sie Ihre Hände gründlich.
Das gelingt in fünf Schritten:

- 1 Nass machen**
Hände unter fließendes Wasser halten.
- 2 Rundum einseifen**
Hände von allen Seiten einschäumen.
- 3 Zeit lassen**
Gründliches Einseifen dauert 20 bis 30 Sekunden.
- 4 Gründlich abspülen**
Hände unter fließendem Wasser abwaschen.
- 5 Sorgfältig abtrocknen**
Hände mit einem sauberen Tuch trocknen.

BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung




RICHTIG HÄNDE WASCHEN

Geht ganz einfach!

Nicht vergessen!
Auf den Händen sitzen sie: Viren und Bakterien.

Immer:

- vor dem Essen
- nach dem Klo
- wenn man von draußen kommt
- wenn man die Nase geputzt hat
- wenn man ein Tier gestreichelt hat

Desinfekt:
Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen und Hände mehrmals täglich waschen.

Und noch ein Tipp: Bei Schnupfen häufig Hände waschen!

infektionsschutz.de
Wissen, was schützt.

BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung



RICHTIG HÄNDE WASCHEN

Geht ganz einfach!

Nicht vergessen!
Auf den Händen sitzen sie: Viren und Bakterien.

Immer:

- vor dem Essen
- nach dem Klo
- wenn du von draußen kommst
- wenn du dir die Nase geputzt hast
- wenn du ein Tier gestreichelt hast

Desinfekt:
Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen und Hände mehrmals täglich waschen.

Und noch ein Tipp: Bei Schnupfen häufig Hände waschen!

infektionsschutz.de
Wissen, was schützt.

BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/17_12.pdf?__blob=publicationFile

<https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/hygiene/article/885091/hygiene-haendewaschen-nach-desinfektion-sehr-schaedlich.htm>

<http://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenerlicher-infektionsschutz/hygienematerialien/?ab=20>